



GRUPO
ARCO



**EQUIPOS
ARCO**



Portafolio de Servicios 1 de 2
"Soluciones para encofrados y maquinaria"

3

OBSERVACIONES

4

MAQUINARÍA LIVIANA

7

MAQUINARÍA PESADA

8

FORMALETERÍA TRADICIONAL

10

FORMALETERÍA INDUSTRIALIZADA

14

FORMALETERIA SISTEMA LOSA FÁCIL

16

EVENTOS - ESPECTÁCULOS

17

TRANSPORTE - SERVICIOS ADICIONALES

Calle 22 N # 12 - 25 Vía Aeropuerto
Tels: 5876513 / 5876577 Cel: 3153240251
3164713194 / 3186718483
e-mail: servicioalcliente@EquiposArco.com
www.EquiposArco.com
Cúcuta - Colombia



**EQUIPOS
ARCO**



OBSERVACIONES

USOS

- Concreto
- Compactación
- Generación
- Corte
- Herramienta
- Demolición
- Movimiento de Tierras
- Equipamiento
- Laboratorio

- EL TRANSPORTE ES DENTRO DEL PERÍMETRO URBANO
- ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
- EL TIEMPO MÍNIMO DE ALQUILER DE LOS ANDAMIOS Y FORMALETA SON 7 DÍAS
- EL TIEMPO MÍNIMO DE LA MAQUINARIA LIVIANA ES 1 DÍA **NO INCLUYE COMBUSTIBLE NI OPERADOR.**
- EL TIEMPO MÍNIMO DE LA MAQUINARIA PESADA SON 6 HORAS/DÍA
- ALGUNOS PRECIOS DE ALQUILER PODRIAN MEJORARSE DE ACUERDO A VOLUMENES Y TIEMPO DE USO
- ALGUNOS PRECIOS DE VENTA PODRIAN NO ESTAR ACTUALIZADOS



MAQUINARIA LIVIANA

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Mezcladora (Ele)	(0.5 bulto)	85kg.
Mezcladora (Gas/Die)	(1.0 bulto)	210kg.
Mezcladora (Gas/Die)	(1.5 bulto)	400kg.
Mezcladora (Ele)	(2.0 bulto)	480kg.
Vibrador (Ele)	(3HP-man 15 ft)	7kg
Vibrador (Gas)	(5.5HP-man 15 ft)	35kg
Allanadora (Gas) (sin aspás)	(36".)	85kg
Aspas para allanadora	(Juego de 4 aspás)	6kg
Alisadora de Concreto	3.70 m.	10kg
Pluma (Ele/Die/Gas)	(250 Kg.)	140kg
Puente Grúa (Ele)	(500 Kg.)	500kg
Rana Compactadora (Gas/Die)	(8HP-150 m.2/h)	130kg
Rana Zanjera (Gas)	(5HP-100 m2/h)	82kg
Apisonador (Gas)	(3HP-57 Kg.)	72kg
Apisonador (Die)	(4.3HP-57Kg.)	80kg
Rodillo Bicilindro MR800 (Die)	(700Kg-34cm.)	700Kg
Rodillo Bicilindro MR600 (Die)	(600Kg-34 cm.)	600Kg



MAQUINARÍA LIVIANA



Equipo

Especificación

Peso (kg)

Motobomba (Gas)	(5.5HP - 3")	32kg
Motobomba (Die)	(10HP - 4")	69kg
Motobomba Sumergible (Ele)	(2HP-3")	20kg
Motosoldador (Gas)	(3Kw-220)	99kg
Generador (Gas)	(7.5Kw-120/240)	88kg
Generador (Diésel)	(7.5Kw-120/240)	95kg
Cortadora de Piso (Gas)	(12"/18")	110kg
Cortadora de Piso (Gas) ***	(12"/18")	110kg
Disco Cortadora Piso Concreto	(14")	2kg
Disco Cortadora Piso Asfalto	(14")	2kg
Cortadora de Ladrillo (Ele)	(220 V.)	90kg
Guadañadora	(1.6HP)	25kg
Equipo para Sandblasting	(0.17 m3)	80kg
Martillo Rompedor 3000 (Ele)	(120v-29.9kg)	46kg
Martillo Rompedor 2000 (Ele)	(120v-19.9kg)	16kg
Martillo Rompedor 1500 (Ele)	(120v-10kg)	19kg
Martillo Rompedor 1000 (Ele)	(120v-10kg)	17kg
Martillo Rompedor 800 (Ele)	(120v-7kg)	15kg
Martillo Rompedor 500 (Ele)	(120v-7kg)	6kg



MAQUINARIA LIVIANA

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Martillo Rompedor 50 (Ele)	(120v-7kg)	9kg
Pala o Punta P/Martilo	(3000 - 500)	1kg
Taladro (Ele)	(3/16" hasta 1¼")	4kg
Taladro DD 160 (Ele)	(4")	16,3kg
Diferencial 2 Ton	(2 Ton-3 m.)	16kg
Compresor de Pintura (Ele)	(50Lb.- 2HP)	40kg
Equipo Soldadura Eléctrico	(120V - 220V)	15kg
Pulidora (Ele)	(8.500 rpm.-5")	5kg
Hidrolavadora (Ele)	(110 v-2HP)	71kg
Hidrolavadora (Gas)	(6.5 HP)	20 kg
Extensión Eléctrica 20 metros	(110V, 220V)	5kg

(***) incluye operador, disco. Valor metro lineal hasta 10 cm.



MAQUINARIA PESADA

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Compresor 1 Martillo (Die) (*)	(175Cfm-115Psi)	1.090kg
Compresor 1 Martillo (Die)	(175Cfm-115Psi)	1.090kg
Martillo percusion P/Compresor	(60 Lbs)	34kg
Martillo rotacion P/Compresor	(137 APT)	20kg
Compactador doble Rodillo (**)	(2600kg-1.2m)	2.600kg
Planta Electrica (Diésel)	(22Kw-120/220)	720kg
Planta Electrica (Diésel)	(32Kw-120/220)	1.200kg
Planta Electrica (Diésel)	(75Kva -120/220)	1.290kg
Minicargador (**)	(Cuchara 60")	3.344.5kg
Retroexcavadora 420E (**)	(0.7m3-0.2m3)	11.000kg
Retroexcavadora 426E (**)	(0.7m3-0.2m3)	11.000kg
Bomba de concreto (**) por m3	(52m3/hora-57bar)	3.260kg

(*) INCLUYE COMBUSTIBLE

(**) INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR

TARIFA POR HORA



FORMALETERIA TRADICIONAL

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Paral Metálico	(1 m.)	8kg
Paral Metálico	(2 m.)	10kg
Paral Metálico	(3 m.)	13kg
Paral Metálico	(4 m.)	16kg
Paral Metálico	(6 m.)	21kg
Parales Tipo Delgado	(3/4 mta)	10kg
Tablero de Madera	(1.4m. x 0.7m.)	18kg
Tablero Encofrado Tricapa 27mm.	(1.5m. x 0.5m.)	9kg
Tablero Encofrado Tricapa 27mm.	(2.5m. x 0.5m.)	15kg
Cruceta Corta	(2 m.)	6,5kg
Cruceta Larga	(3.3m.)	7kg
Cercha Metálica	(3 m.)	21kg
Cercha Metálica	(2 m.)	16kg
Cercha Metálica	(1.4 m.)	12kg





FORMALETERIA TRADICIONAL

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Copa	(1.1/2")	
Alineador Flauta	(3 m.)	
Cerco de Madera	(3 m.)	
Atrapacaidas	(3 m.)	3kg
Formaleta Metálica Pavimento	(0.15 x 0.20 x 2.40 m)	25kg
Tablero Metálico Sardinell	(2.4m. x 0.45m.)	35kg
Tablero Metálico Sardinell Curvo	(2.4m. x 0.40m.)	30kg
Varilla Sardinell	(0.75 m.)	35kg
Cilindro Prueba de Concreto	(4" x 8")	20kg
Cono C/Varilla	(Juego)	6kg
Molde de Vigüeta	Und.	5kg





Equipo

Especificación

Peso (kg)

Formaleta por m2 y accesorios

Incluye accesorios

24kg

Paral Telescópico

(4.00m)

14kg

Tablero Metal Madera

(1.20m. x 0.60m.)

20kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.60m.)

32kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.55m.)

27kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.50m.)

23kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.45m.)

22kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.40m.)

20kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.35m.)

16kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.30m.)

14,5kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.25m.)

19kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.20m.)

10,5kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.15m.)

10,8kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.10m.)

6,3kg

Tablero Metálico

(1.20m. x 0.05m.)

5kg



FORMALETERIA INDUSTRIALIZADA

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Tablero Metálico	(0.60m. x 0.60m.)	10kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.55m.)	13kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.50m.)	12kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.45m.)	11kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.40m.)	10kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.35m.)	8kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.30m.)	7kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.25m.)	9kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.20m.)	5kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.15m.)	5kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.10m.)	3kg
Tablero Metálico	(0.60m. x 0.05m.)	3kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.25m.)	16kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.30m.)	19kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.35 m.)	21kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.40 m.)	25kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.50m.)	28kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.60m.)	30kg
Tablero Metálico Circular	(1.20m. x 0.65m.)	30kg
Tablero Metálico Circular pozo 8und.	(1m.x1.20m.x0.20m.)	224kg



FORMALETERÍA INDUSTRIALIZADA

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Chapeta	(1/2")	0.3kg
Mordazas	(3")	0.75kg
Pin	(1/2")	0,05kg
Corbatas	(0.10 m. - 0.60 m.)	
Corbatas	(0.62 m. - 0.80 m.)	
Corbatas	(0.80 m. - 1.20 m.)	
Ángulo para Columnas	(0.40 m.)	0,35kg
Ángulo para Columnas	(0.60 m.)	1,5kg
Ángulo para Columnas	(1.20 m.)	3kg
Ángulo para Columnas	(2.40 m.)	7kg
Ángulo para Columnas	(3.60 m.)	10kg
Alineadores	(0.60 m.)	4,5kg
Alineadores	(0.80 m.)	6kg
Alineadores	(1.00 m.)	7,5kg
Alineadores	(1.50 m.)	11.25kg
Alineadores	(2.00 m.)	15kg
Alineadores	(3.00 m.)	22.5kg
Alineadores	(4.00 m.)	30kg
Alineadores	(6.00 m.)	45kg



FORMALETERÍA INDUSTRIALIZADA

Equipo

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Esquinera	(0.1m. x 0.1m. x 1.2m.)	10kg
Esquinera	(0.15m. x 0.15m. x 1.2m.)	13kg
Esquinera	(0.2m. x 0.2m. x 1.2m.)	14kg
Esquinera	(0.1m. x 0.1m. x 0.6m.)	5kg
Esquinera	(0.15m. x 0.15m. x 0.6m.)	6kg
Esquinera	(0.2m. x 0.2m. x 0.6m.)	7kg
Palomera		5kg
Varilla Roscada	(12 mm. x 725 mm.)	0.5kg
Rosca P/Varilla	(12 mm.)	0.5kg
Martillo extractor de Corbatas	(Und.)	6kg





FORMALETA SISTEMA LOSA FÁCIL

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Baranda Ajustable	(3 m.)	5kg
Mordaza de Arriostramiento	(Und.)	8kg
Paral Metálico (ver formaleta tradicional)	(4 m.)	16kg
Descendedor Rápido P/Paral	(Und.)	0.875kg
Pivote Ecualizable Doble P/Paral	(Und.)	1,5kg
Pivote Ecualizable Simple P/Paral	(Und.)	1kg
Pivote Ecualizable Simple P/Viga	(9x5 cm. Und.)	1kg
Tablero Fenolico reforzado	(1.2m. x 0.6m.)	8kg
Tablero Fenolico C:18mm.	(1.22m. x 2.44m.)	27kg
Tablero Plástico reforzado	(1.2m. x 0.6m.)	8kg
Trípode P/Paral	(Und.)	7kg
Viga de Arriostramiento	(1.9 m.)	5.2kg
Viga de Arriostramiento	(2.4 m.)	6,52kg
Viga de Arriostramiento de carga	(3.6 m.)	17.5kg
Vertical para Baranda Viga	9x5 cm.(1.9m.)	3kg
Viga de Contacto	(1.5 m.)	11kg
Viga de Contacto	(3 m.)	21kg
Viga de retaque Transversal	(1.2m.)	10kg
Abrazadera Ortogonal	(0.048 m. x 0.060 m.)	

Obra Institucional

Centro Comercial Jardín Plaza, Clínica Medical Duarte





Equipo

Especificación

Peso (kg)

Contenedor tipo oficina	(20 pies)	2.300kg
Cubierta	(12m. x 6m.)	3.000kg
Sistema Graderías 15 Personas.	(2.40m. x 3.6m.)	756kg.
Abrazadera roseta	-	0.5kg
Baranda cercada horizontal	(1.20m.)	16kg
Baranda cercada horizontal	(2.40m.)	30kg.
Baranda gradería	(2.40m. x 0.5m.)	29kg
Base enganche gradería	-	2kg
Base enganche Gradería con roseta	-	3kg
Estructura silla gradería	(2.40m.)	22kg
Horizontal Galvanizado	(0.80m.)	7.5kg
Horizontal Galvanizado	(1.20m.)	6kg
Horizontal Galvanizado	(2.40m.)	9.438kg
Horizontal Galvanizado	(2.40m.) Tarima	22kg
Mellizas	-	4kg
T roseta gradería	-	6kg
Tablero fenolico reforzado	(1.20m. x 2.40m.)	15kg
Tablero fenolico reforzado	(0.40m. x 2.40m.)	30kg
Tornillo nivelador base plana	-	3.5kg
Vertical galvanizado	(1.50m.)	7.2kg
Vertical galvanizado	(1.00m.)	5kg
Vertical tarima	(0.25m.)	1.5kg



SERVICIOS

	Especificación	Tipo de Cobro
Transporte	Maquinaria Pesada	Por trayecto
Transporte	Maquinaria Liviana	Por trayecto
Transporte	(001 Kg a 380 Kg)	Por trayecto
Transporte	(381 Kg a 760 Kg)	Por trayecto
Transporte	(761 Kg a 1520 Kg)	Por trayecto
Transporte	(1521 Kg a 2280 Kg)	Por trayecto
Transporte	(2281 Kg a 3048 Kg)	Por trayecto
Transporte	(3049 Kg a 3800 Kg)	Por trayecto
Transporte	Grua	Por trayecto
Transporte	Moto Carga	Por trayecto
Armada de Andamios	Hora	
Certificador Andamios	Hora	
Operador	Hora	

REQUISITOS

- ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA, FIRMAR CONTRATO (GARANTÍAS) Y REGISTRO DE CLIENTES, CANCELAR ANTICIPO **(PARA TODOS)**.
- ADJUNTAR RUT, CAMARA DE COMERCIO, CEDULA (RL), REFERENCIAS **(PERSONA JURÍDICA)**.
- ADJUNTAR RUT, CAMARA DE COMERCIO, CEDULA (RL), CARTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO, COPIA DEL CONTRATO, **(CONSORCIO) EMPRESA INTERVENTORA**.
- ADJUNTAR RECIBOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, RUT, CEDULA, REFERENCIAS **(PERSONA NATURAL)**.

Aliados estratégicos





EQUIPOS ARCO

www.EquiposArco.com

Email: servicioalcliente@EquiposArco.com

Calle 22N # 12 - 25 Vía Aeropuerto

Tels: +57 (7) 5876513 - 5876577

Cels: 316 471 3194 - 315 324 0251

Cúcuta, Colombia

EQUIPOS ARCO

Maquinaria y Equipo

