

GRUPO
ARCO



**EQUIPOS
ARCO**



Portafolio de Servicios 2 de 2

"Soluciones de acceso para el trabajo en altura"

3

ESCALERAS INDUSTRIALIZADAS

4

ANDAMIO TUBULAR

5

ANDAMIO DE LIRA

6

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO

11

ANDAMIO UNIVERSAL

12

ANDAMIO DE CARGA

14

ANDAMIO COLGANTE CERTIFICADO

15

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Calle 22 N # 12 - 25 Vía Aeropuerto
Tels: 5876513 / 5876577 Cel: 3153240251
3164713194 / 3186718483
e-mail: servicioalcliente@EquiposArco.com
www.EquiposArco.com
Cúcuta - Colombia



**EQUIPOS
ARCO**



ESCALERAS INDUSTRIALES

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Escalera Ext. Fibra de Vidrio

6 m. (20 Pasos)

20kg

Escalera Ext. Fibra de Vidrio

7.4m. (24 Pasos)

23kg

Escalera Ext. Fibra de Vidrio

8.60m. (28 Pasos)

26kg

Escalera Tijera Fibra de Vidrio

1,2m. (4 Pasos)

8kg

Escalera Tijera Fibra de Vidrio

1,8m. (6 Pasos)

11kg

Escalera Tijera Fibra de Vidrio

2.4m. (8 Pasos)

14kg

Escalera Tijera Aluminio

1,2m. (4 Pasos)

5,5kg

Escalera Tijera Aluminio

1,8m. (6 Pasos)

9kg

Escalera Tijera Aluminio


2.4m. (8 Pasos)

12kg



ANDAMIO TUBULAR

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Andamio Tubular	(1.50m.x1.50m.)	48kg
Andamio Tubular	(1.50m.x0.80m.)	40kg
Andamio Tubular	(0.8m.x0.8m.)	30kg
Tablón de Madera	(3m.x0.3m.)	24kg
Plataforma P/A Tubular	(0.23m.x1.5m.)	12kg
Pasamanos P/A Tubular	(1.4m.x2.m.x1.m.)	0.5kg
Marco P/A Tubular	(1.5m.x1.m.)	11kg
Rodachin P/A Tubular	(Unidad)	4kg
Escalera P/A Tubular	(1.5m.x1.5m.)	51kg
Pasamanos P/Escalera	(1.00 m.)	9kg
Marco de Andamio Tubular	(1.5m.x1.5m.)	17kg
Marco de Andamio Tubular	(1.5m.x0.8m.)	8kg
Marco de Andamio Tubular	(0.8m.x0.8m.)	5kg
Cruceta Andamio	(2.00 m.)	7kg



ANDAMIO COLGANTE de LIRA

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Andamio Colgante de Lira	30m.	45kg
Andamio Colgante de Lira	50m.	50kg
Plataforma P / A Colgante lira	1 metros.	17.5kg
Plataforma P / A Colgante lira	2 metros.	35kg
Plataforma P / A Colgante lira	3 metros.	51kg
Pescante básico	(400 kg)	24kg
Tubo U Ensamble Plataformas	60 cm.	0,5kg
Tornillos ensamble grado 8	(7 " - 6" - 5")	



Equipo

Especificación

Peso (kg)

Vertical de 0.50 m. (Galv) S/P

(0.5 m)

1kg

Vertical de 1.00 m. (Galv) S/P

(1 m)

4kg

Vertical de 1.50 m. (Galv) S/P

(1,5 m)

7kg

Vertical de 2.00 m. (Galv) S/P

(2 m)

8kg

Vertical de 2.00 m. (Galv) C/P

(2 m)

9kg

Pivote para vertical (Galv)

(0.2 m)

1kg

Horizontal de 0.70 m. (Galv)

(0.7 m)

2kg

Horizontal de 0.75 m. (Galv)

(0.75 m)

3kg

Horizontal de 1.40 m. (Galv)

(1.4 m)

4kg

Horizontal de 2.10 m. (Galv)

(2.10 m)

8kg

Horizontal de 3.00 m (Galv)

(3.00 m)

11kg

Horizontal reforzada 1.40 m (Galv)

(1.40 m)

5kg

Horizontal reforzada 3.00 m (Galv)

(3.00 m)

12kg

Base de contrapeso 3.00 m.

(3.00 m)

40kg

Contrapeso 25 kgs

(25 kgs)

25kg

Diagonal 0.70m / 2.00m alt.(Galv)

(2.11 m)

8kg

Diagonal 0.75m / 2.00m alt.(Galv)

(2.13 m)

7kg

Diagonal 1.40m / 2.00m alt.(Galv)

(2.44 m)

8kg

Diagonal 2.10m / 2.00m alt.(Galv)

(2.90 m)

8,8kg

Diagonal 3.00m / 2.00m alt.(Galv)

(3.60 m)

12kg

Obra de Mantenimiento

Centro Comercial Unicentro Cúcuta, Teatro Jáuregui,
Pamplona, Norte de Santander.



ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL



Equipo

Diagonal 1.40m / 1.50m alt.(Galv)

Diagonal 3.00m / 1.50m alt.(Galv)

Base Collar

Rodachin Certificado 6"

Rodachin con Tornillo Nivelador 6"

Rodachin con Tornillo Nivelador 8"

Tornillo Nivelador 33 mm. (Galv)

Tornillo Nivelador Base Plana (Galv)

Tornillo Nivelador Tipo Cercha(Galv)

Tornillo Nivelador en U 0.60

Abrazadera P/Escalera

Escalera Exterior Vertical (Galv)

Escalera Exterior Vertical (Galv)

Escalera Interior Diagonal (Galv)

Escalera Fija (Galv)

Escalera Fija (Galv)

Baranda Interna P/escalera

Baranda Externa P/escalera

Baranda Interna P/escalera

Baranda Externa P/escalera

Especificación

Peso (kg)

(2.05 m)

7kg

(3.35 m)

11kg

(Und.)

2kg

(400 kgs)

4kg

(400 kgs)

4kg

(700 kgs)

7kg

(Und.)

2kg

(Und.)

3kg

(Und.)

3kg

(Und.)

3kg

(Und.)

1kg

(2.00 m.)

14kg

(2.80 m.)

20kg

(2.00 m.)

14kg

(1.40 m. x 0.60 m.)

28kg

(3.00 m. x 0.60 m.)

55kg

(3.00 m.)

1.7kg

(3.00 m.)

1.7kg

(1.40 m.)

1.7kg

(1.40 m.)

1.7kg

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL



Equipo

Especificación

Peso (kg)

Puerta Abatible	(0.7m.)	3kg
Plataforma (Galv)	(1.4m. x 0.3m.)	8kg
Plataforma (Galv)	(1.4m. x 0.6m.)	19kg
Plataforma (Galv) C/P	(1.4m. x 0.6m.)	19kg
Plataforma (Galv)	(2.1m. x 0.3m.)	11,9kg
Plataforma (Galv)	(3.m. x 0.3m.)	17kg
Plataforma (Galv)	(3.m. x 0.6m.)	36kg
Plataforma (Galv) C/P	(3.m. x 0.6m.)	36kg
Pasador (Galv)	(Und.)	0.5kg
Mellizas	(Unid.)	0.5kg
Mensula (Galv)	(0.70 m.)	9kg
Rodapie Metálico	(0.75 m.)	1.5kg
Rodapie Metálico Frontal	(1.40 m.)	3kg
Rodapie Metálico Lateral	(1.40 m.)	4kg
Rodapie Metálico Frontal	(3.00 m.)	8kg
Rodapie Metálico Lateral	(3.00 m.)	8kg

Obra Pública

Acueducto metropolitano el Zulia, Fiscalia San Jose de Cúcuta, Fiscalia los Patios Norte de Santander, Obras viales Barrancabermeja, Puente Butitama Aguachica Cesar.





ANDAMIO UNIVERSAL

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Tubo Estructural Dalmine

(0.048m. x 6.m.)

21kg

Tubo Estructural Dalmine

(0.048m. x 3.m.)

10kg

Tubo Estructural Dalmine

(0.048m. x 2.m.)

6kg

Tubo Estructural Dalmine

(0.048m. x 1.m.)

3kg

Abrazadera Ortogonal

(0.048m. x 0.048m.)

2kg

Abrazadera Ortogonal

(0.048m. x 0.060m.)

2kg

Abrazadera Orientable

(0.048m. x 0.048m.)

1kg

Abrazadera Orientable

(0.048m. x 0.060m.)

1kg

Abrazadera de Espigo

(0.048 m.)

1kg


Abrazadera de Empalme

(0.048 m.)

1kg

Obra de Vivienda


Edificio Linares Cúcuta.





ANDAMIO CARGA

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Marco andamio de Carga	(1. m. x 1.5 m.)	8kg
Marco andamio de Carga Ter	(1. m. x 1.5 m.)	5kg
Marco andamio de Carga	(0.5 m. x 1.5 m.)	15kg
Diagonal para andamio de Carga		18kg
Riostra para andamio de Carga		7kg
Convertidor de retacador a Carga	(1.40 m.)	9kg
Horizontal de retacaque a Carga	(1.40 m.)	8kg
Horizontal de Base	(1.50 m.)	6kg
Tubo Cuadrado	(10x10pts 6.m.)	54kg
Tubo Cuadrado	(10x10pts 4.m.)	36kg
Tubo Cuadrado	(10x10pts 3.m.)	27kg
Tornillo Nivelador tipo Cercha (Galv)	(Und.)	3kg
Tornillo Nivelador, base plana (Galv)	(Und.)	3kg



ANDAMIO COLGANTE CERTIFICADO

Equipo	Especificación	Peso (kg)
Andamio Colgante Eléctrico	(**) 240kg	240kg
Andamio Colgante Manual	(**) 105kg	105kg
Base de Anclaje 6 m. (Variable)	(6m x 0.75m)	
Canasta de Trabajo de 6 m.	(6 m x 0.75 m)	
Base de Anclaje de 3 m. (Variable)	(3 m x 0.75 m)	
Canasta de Trabajo de 3 m.	(3 m x 0.75 m)	
Base Anclaje de 1.40 m. (Variable)	(1.4 m x 0.75 m)	
Canasta de Trabajo de 1.40 m.	(1.4 m x 0.75 m)	
Pescante de Fijación	(0.7 m)	

** Incluye par de aparejos



SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Equipo

Especificación

Peso (kg)

Arnes Linktech con Faja

(4 puntos)

1kg

Eslinga Linktech 2 Ganchos

Reata (25mm.)

3kg

Cuerda Sosega Semi-Estatica

40 m. (11mm.)

3kg

Asendedor de Punto

Cuerda de 9 a 13 mm.

1kg

Cinta Singing

120cm. (22 kn.)

1kg

Silla XP - Equipo de Protección

1 Pers. (59 a 140kg.)

1kg

Mosqueton Dinamik

(45 kn.)

1kg

Freno Gibbs Dinamik

Cuerda de 11 a 16 mm.

1kg

Linea de Vida Dinamik Semi-Estatica

50 m. (11mm.)

1kg

Tie Off XP 2 Argollas


(180 cm.)

1kg

Desendedor Auto-Freno

Auto-Freno

1kg



"El contenido mencionado en el anterior texto, corresponden únicamente a su autor **Equipos Arco** ©. este documento puede contener información de carácter privilegiado o confidencial. Está prohibida y se sancionará legalmente cualquier retención, revisión no autorizada, divulgación, distribución, copia, impresión, o uso indebido de este".



EQUIPOS ARCO

www.EquiposArco.com

Email: servicioalcliente@EquiposArco.com

Calle 22N # 12 - 25 Vía Aeropuerto

Tels: +57 (7) 5876513 - 5876577

Cels: 316 471 3194 - 315 324 0251

Cúcuta, Colombia

